



La solution en fourniture pour l'industrie des conteneurs à rebus

**Couvercles de
gros conteneur**



**Couvercles
de conteneur**



**Roulettes
et roues**



**Accessoires
de conteneur**



**Anti-
Odeur**



**Pièces
de conteneur**



Divers



**Pièces pour
plateforme amovible**



1 800 269-0929



Page**Couvercle de conteneur**

- 1 Table de conversion des grandeurs de couvercle
- 2 Double chargement frontal
- 3 Double chargement frontal CHEVRON
- 4 Couvercle à matière organique
- 5 Couvercle à chute de recyclage
- 6 Chargement arrière
- 7 Porte coulissante de côté
- 8 Résistant aux pluie fortes chargement frontal
- 9 Résistant aux pluie fortes chargement arrière
- 10 Couvercle d'ouverture pour compacteur
- 11 Couvercle de conteneur à roulement
- 12 Barrures de couvercles

Roulettes et roues

- 13 Roulette "USA ULTIMATE" roue verte
- 14 Polyuréthane sur acier
- 15 Attache rapide de roulette

Accessoires de conteneur

- 16 Bouchon de drain
- 17 Oreille de charnière
- 18 Tige de couvercle

Anti-odeur

- 19 Anti-odeur

Pièces pour plateforme amovible

- 20 Coins, Charnières et rouleaux de sol



1 800 269-0929

Grandeurs standards de couvercle Table de conversion des grandeurs

Couleurs Standards



Noir

Jaune

Bleu

Blanc

Autre

Votre choix


Frontal	Conteneur	Arrière	Conteneur
36 x 58* (CHU, CAN)	6.8 verges	31 x 58*	
36 x 57	6.8 verges	31 x 51*	
34 x 54	6.8 verges	31 x 50	
36 x 52	6.8 verges	31 x 49*	
37 x 58	6.8 verges	31 x 48	
37 x 57	6.8 verges	31 x 45**/* Universel	
37 x 52	6.8 verges	31 x 44*	
74 x 58 (CHU)	6.8 verges	31 x 43	
74 x 58	6.8 verges	31 x 42*	
36 x 49	3.4 verges	31 x 41*	
36 x 48* (CHU, CAN)	3.4 verges	31 x 40	
36 x 47	3.4 verges	31 x 39*	
36 x 44	3.4 verges	31 x 38	
37 x 48	3.4 verges	31 x 37*	
37 x 47	3.4 verges	31 x 36	
37 x 44	3.4 verges	31 x 34	
74 x 48 (CHU)	3.4 verges	31 x 33	
36 x 41* (CHU)	2 verges	31 x 31*	
36 x 40	2 verges	31 x 30	
37 x 41	2 verges	31 x 27	
37 x 40	2 verges	30 x 42	
36 x 38	1-1/2, 2 verges	62-1/2 x 44	
37 x 31	1, 1-1/2 verge	62-1/2 x 41	
36 x 36	1, 1-1/2 verge	62-1/2 x 39	
36 x 33	1, 1-1/2 verge	62-1/2 x 38	
36 x 32	1, 1-1/2 verge	62-1/2 x 37	
36 x 31	1, 1-1/2 verge	62-1/2 x 31	
36 x 30	1, 1-1/2 verge		
36 x 26	1 verge		
36 x 24	1 verge		
34 x 52	1 verge		
Frontal	Type		
57 x 37	Ouverture de côté		
34 x 46	Ouverture de côté		
30 x 30	Porte coulissante		
30 x 24	Porte coulissante		

**Vous avez un conteneur
Nous avons le couvercle**


Mesurer du centre du trou de la charnière au bout du couvercle



* Meilleur vendeur / Couvercle série DOUBLE IMPACT
 ** Universel - Le client taille à la bonne grandeur
 Diamètre du trou sur la ligne de la charnière 11/16"
 Garantie standard de IMPACT 5 ans et 7 ans pour couvercles de la série DOUBLE IMPACT
 Couleurs personnalisées disponibles sur demande avec quantités minimum
 CHU = Grandeur standard de couvercle à chute (voir section couvercle à conteneur à chute pour recyclage pour plus d'information)
 CAN = Grandeur standard de couvercle à chevrons (voir section couvercle à conteneur à chevron pour plus d'information)



Couvercle double impact / chargeur frontal



Prix de quantité

Palette de 90 couvercles

Palette de modèles variés sans frais additionnels

Pas de quantité minimum

Numéro de pièce	Grandeur	Conteneur
3658P	36 x 36	6.8 verges
3657P	36 x 57	6.8 verges
3654P	36 x 54	4, 6 et 8 verges

Renforts de 3" doublant l'épaisseur de la ligne de charnière pour éliminer les déchirures et l'éclatement aux trous.

Système à 6 charnières pour garder le couvercle sur le conteneur et non dans le conteneur

Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation et la décoloration en blanc)

Gouttières et système de drain intégrés au périmètre du couvercle pour un bon écoulement

Points de soudure renforcés autour du périmètre du couvercle pour une plus grande résistance lors de la compaction dans le camion

Trous de charnières et guides percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige

Procédé de moulage sous vide du plastique pour éliminer les bavures causées par les autres procédés de fabrication et réduire l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre

Version disponible sur demande avec ligne de charnière à 5 trous pour conteneur à 5 oreilles. Contactez-nous pour en savoir plus.


Contient 40% de plastique post consommation



Garantie 7 ans (défauts de matériau et de fabrication)

Fabriqués aux états-Unis

Expédiés le jour même sur palette standard lorsque commandés avant 15:00 heure du lundi au vendredi



SANIQUIP
1 800 269-0929

Couvercles à chevrons double impact Pour chargeur frontal

Rigidité d'un mur double
Durabilité d'un mur simple



Peut être enlevé pour système de charnière à 5 oreilles

Trous de charnière percés par robot*

Ligne / charnière 3" renforcée*

Guides charnière pour enfiler facilement*

7
ans de garantie

Goutières intégrées

Points soudés



Patron unique de chevron au bas du couvercle procure une rigidité accrue et garde le couvercle en place.

Renfort de 3" doublant l'épaisseur de la ligne de charnière pour éliminer les déchirures et l'éclatement aux trous.

Système à 6 charnières pour garder le couvercle sur et non dans le conteneur

Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation et la décolorisation en blanc).

Système de gouttière et de drain intégré au périmètre du couvercle pour un bon écoulement.

Points de soudure renforcés autour du périmètre du couvercle pour une plus grande résistance lors de la compaction dans le camion.

Trous de charnière et guide percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!

Procédé de moulage du plastique sous vide éliminant les bavures causées par les autres procédés de fabrication et réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.

Version disponible sur demande de ligne de charnière à 5 trous pour conteneur à 5 oreilles. Contactez-nous pour en savoir plus.

Contient 40% de plastique post consommation.



Garantie 7 ans (défauts de matériau et de fabrication).

Fabriqué aux États-Unis.


Expédié le jour même sur palette standard lorsque commandé avant 15:00 heure du lundi au vendredi!

Options Quantité

90 Couvercles par palette

Palette avec modèles variés sans frais additionnels
PAS DE QUANTITÉ MINIMUM!

Numéro Pièce	Grandeur	Conteneur
3658CAN	36" x 58" Standard	6, 8 vg
3648CAN	36" x 48" Standard	3, 4 vg



Couvercle "organique"

Pour tout conteneur commercial d'acier de 3 verges. Incluant gratuitement la coupe au plasma des oreilles de charnière.

- **Grandeur du couvercle:** 75" X 49"

- **Joint complet: (optionnel)** Le périmètre de ce couvercle est étanche à l'eau pour tenir l'eau à l'extérieur, et les odeurs à l'intérieur (minimiser le poids). Pas d'arrêts vidange pendant la saison des pluies.

- **Garde la vermine à l'extérieur:** Résiste aux vecteurs, rongeurs et insectes.

Système couvercle dans le couvercle:

- porte 30" X 30" facile à ouvrir d'une seule main.

- **Produit vert:**

Contient jusqu'à 40% de plastique post consommation.



- **Pas de bris de joint:**

Procédé de moulage de plastique sous vide éliminant les bavures causées par les autres procédés de fabrication et réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.


- **Protection UV:**

Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation et la décoloration en blanc).

- **Facile à enfiler:** Trous de charnière et de guide percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!

- **Expédition:** Palette de 20 couvercles ou plus ou à l'unité

- **Fait aux USA.**




Option Quantité

20 couvercles par palette

Palette avec modèles variés sans frais additionnels
PAS DE QUANTITÉ MINIMUM!


Numéro Pièce	Grandeur	Conteneur
7549ORG-NS	75" x 49"	Couvercle "Organique", sans joint
7549ORG-S	75" x 49"	Couvercle "Organique", joint
7549ORG-LDNS	75" x 49"	Couvercle "Organique", sans joint, sans porte verrouillable
7549ORG-LDS	75" x 49"	Couvercle "Organique", sans joint, porte verrouillable



SANIQUIP
1 800 269-0929

Couvercle pour chute de recyclage

Encourage vos clients
à recycler et vous fait sauver
temps et argent!!



Chute à carton

5
year
warranty

Chute bouteille, canette


Chute à entrée unique papier / mélangé

- Les couvercles de chute à recyclage sont une meilleure solution pour les conteneurs à recyclage et à carton.
- Contient jusqu'à 40% de plastique post consommation.
- Parfaits pour les centre de collecte de recyclage, résidences a loyers multiples, contrats municipaux écoles etc.
- Facilite le recyclage du carton plat, des bouteilles et des canettes.
- Elimine l'orifice devant le conteneur.
- Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation, la décolorisation en blanc).
- Patron à côtes, unique à IMPACT PLASTIC réduit le stress.
- Procédé de moulage de plastique sous vide éliminant les bavures causées par les autres procédés de fabrication et réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.
- Trous de charnière et de guide percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!
- Fabriqué aux États Unis.
- Dimensions des ouvertures des chutes:
 - Papier et mélangé 7" x 19".
 - Canettes et bouteilles d'une capacité de 12 onces.
 - Carton 4½" x 57⅝".
 - Dimension personnalisée sur demande.

Type de chute	Grandeur	Couleur	Qté/Palette*	Numéro Pièce
Canette/Bouteille	36" x 58"	Noir	40	3658CHU-R
Canette/Bouteille	36" x 58"	Jaune	40	3658CHU-RY
Canette/Bouteille	36" x 58"	Bleu	40	3658CHU-RB
Canette/Bouteille	36" x 48"	Noir	40	3648CHU-R
Canette/Bouteille	36" x 48"	Jaune	40	3648CHU-RY
Canette/Bouteille	36" x 48"	Bleu	40	3648CHU-RB
Canette/Bouteille	36" x 41"	Noir	40	3641CHU-R
Canette/Bouteille	36" x 41"	Jaune	40	3641CHU-RY
Canette/Bouteille	36" x 41"	Bleu	40	3641CHU-RB
Carton	74" x 58"	Noir	40	7458CHU
Carton	74" x 58"	Jaune	40	7458CHU-Y
Carton	74" x 58"	Bleu	40	7458CHU-B
Carton	74" x 48"	Noir	40	7448CHU
Carton	74" x 48"	Jaune	40	7448CHU-Y
Carton	74" x 48"	Bleu	40	7448CHU-B
Papier/mélangé	36" x 58"	Noir	40	3658CHU
Papier/mélangé	36" x 58"	Jaune	40	3658CHU-Y
Papier/mélangé	36" x 58"	Bleu	40	3658CHU-B
Papier/mélangé	36" x 48"	Noir	40	3648CHU
Papier/mélangé	36" x 48"	Jaune	40	3648CHU-Y
Papier/mélangé	36" x 48"	Bleu	40	3648CHU-B
Papier/mélangé	36" x 41"	Noir	40	3641CHU
Papier/mélangé	36" x 41"	Jaune	40	3641CHU-Y
Papier/mélangé	36" x 41"	Bleu	40	3641CHU-B



*Palette avec modèles variés sans frais additionnels



SANIQUIP
1 800 269-0929

Couvercle pour chargeur arrière



Option de quantité

90 couvercles par palette

Palette avec modèles variés sans frais additionnels
PAS DE QUANTITÉ MINIMUM!


Numéro Pièce	Grandeur
3042P	30" x 42"
S3127P	31" x 27"
3130P	31" x 30"
3131P	31" x 31"
S3133P	31" x 33"
3134P	31" x 34"
3136P	31" x 36"
3137P	31" x 37"
3138P	31" x 38"
3139P	31" x 39"
3140P	31" x 40"
3141P	31" x 41"
3142P	31" x 42"
3143P	31" x 43"
3144P	31" x 44"
3145U	31" x 45" Universel
3148P	31: x 48"
3149P	31" x 49"
3150P	31" x 50"
3151P	31" x 51"
3157P	31" x 57"
3158P	31" x 58"

- Procédé de moulage de plastique sous vide éliminant les bavures causées par les autres procédés de fabrication et réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.
- Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation et la décolorisation en blanc).
- Trous de charnière et de guide percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!
- Fabriqué aux États Unis.

Aussi disponible:

Couvercle universel (#3145U)

- Solution flexible, conteneurs/chargement arrière.
- 31" x 45" peut être coupé en opération ou atelier pour s'ajuster à tout conteneur/chargement arrière
- Un seul modèle en inventaire au lieu de 14 grandeurs, pour moins d'espace et d'inventaire à gérer.
- Système de charnière de chaque côté du couvercle offre un maximum d'option et assure un ajustement parfait.
- Adjustable à la longueur requise par une simple coupe.
- Parfait pour les conteneurs ayant une dimension unique ou ayant été modifiés.
- Même avantages que les autres.



Porte de côté coulissante




Option quantité

100 couvercles par palette

Palette avec modèles variés sans frais additionnels
PAS DE QUANTITÉ MINIMUM!

Numéro Pièce	Description
3000P	30"L x 30"H Couvercle
3024P	30"L x 24"H Couvercle

- Pour conteneur de 6 et 8 verges.
- Poignée de côté facile à utiliser.
- Renfort avec côtés verticales pour plus de rigidité
- Conception permettant de prévenir que la porte sorte des rails.
- Facile à percer pour une chaîne et un cadenas.
- Collet renforcé pour un périmètre plus rigide.
- Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation, la décoloration en blanc).
- Procédé de moulage de plastique sous vide éliminant les bavures causées par les autres procédés de fabrication réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.
- Contient jusqu'à 40% de plastique post consommation. 
- Fabriqué aux États Unis.



SANIQUIP
1 800 269-0929

Couvercle ultra-étanche


Anti-tempête, Facile à ouvrir, Chargement avant



Fermé: Couvercle résistant à la pluie.



Ouvert: "Couvercle dans couvercle" facile à ouvrir. Système léger pour les utilisateur.



Réduction du poids de l'eau d'un minimum de 50% pendant la saison des pluies

Entrée Pluie




- Système typique à 2 couvercles permet une infiltration significative.
- Un couvercle dans un couvercle permet de garder le grand couvercle fermé.
- Avec la charnière centrale le couvercle est léger donc facile à ouvrir par l'utilisateur et facile à vidanger.
- Remplace 2 couvercles standards 36" x 58".
- Empêche le fond du conteneur de rouiller ce qui prévient les remplacements coûteux.
- Le système de gouttière dévie l'eau autour de la porte.
- Système optionel une pièce sans porte parfait pour les conteneurs debout de 8 verges (P# 7458P).
- Procédé de moulage du plastique sous vide éliminant les bavures causées par les autres procédés de fabrication réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.
- Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation et la décolorisation en blanc).
- Trous de charnières et guides percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!
- 40% plastique post consommation 
- Fait aux États Unis. 

Option Quantité		
40 Couvercles par palette		
Palette avec modèles variés sans frais additionnels Pas de quantité minimum		
Numéro Pièce	Grandeur	Description
7458TDS	74" x 58"	Couvercle résistant aux tempêtes avec ouverture sur le coté. Système de couvercle dans le couvercle.




Charnière centrale, facile à ouvrir, facile à remplir et à vidanger.



Couvercle ultra-étanche

Pour chargement avant et arrière "Rain Guardian"



Réduction du poids de l'eau d'un minimum de 50% pendant la saison des pluies


- Système typique à 2 couvercles permet une infiltration significative.
- Remplace 2 couvercles de 31" (chargeur arrière).
- Huit jointures pour une ligne de charnière durable.
- Procédé de moulage du plastique sous vide éliminant les bavures causées par les autres procédés de fabrication et réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.
- Inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au plastique du couvercle protège du soleil (prévient la fragilisation et la décolorisation en blanc).
- Trous de charnières et guides percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!
- Six dimensions de couvercle pour répondre à tous vos besoins.
- 40% plastique post consommation 
- Fait aux États Unis 

Option Quantité

90 Couvercles par palette

Palette avec modèles variés sans frais additionnels
Pas de quantité minimum

Numéro Pièce	Grandeur
6231P	62½" x 31"
6237P	62½" x 37"
6238P	62½" x 38"
6239P	62½" x 39"
6241P	62½" x 41"
6244P	62½" x 44"
7248P	72" X 48"
7458P	74" X 58"



SANIQUIP
1 800 269-0929

Couvercle d'ouverture pour compacteur

NOUVEAU



Couvercle d'ouverture pour compacteur

Garder la charge dans le conteneur


- Procure une excellente étanchéité et prévient la perte des débris du conteneur.
- Assemblage en 5 minutes.
- Solution parfaite pour éliminer les couvercles en bâche qui se déchirent, les maillons de chaîne et les couvercles maison inconsistants.
- Plus de déversement, d'amendes et d'arrêts de véhicule; sauvez de l'argent et du temps.
- Grandeur 72" x 55.5" avec courbure au 12" pour être compatible à tous les conteneurs à compacteur quelle que soit la marque et la grosseur.
- Se remise facilement sur le côté du conteneur lors du remplissage et de la vidange.
- Deux courroies de 8' avec mécanisme de serrage à rochet et huit angles d'acier pour le montage sur le côté du conteneur.
- Fait aux USA.




Deux courroies 8' avec crochets et mécanisme de serrage inclus



Huit supports de montage en angle d'acier 3"x3"x1"




Numéro de pièce	Description	Dimensions Largeur X Hauteur	Poids
7255CRC-SET	Couvercle avec supports et courroies	72" x 55.5" x 12"	27.25 lbs
7255CRC	Couvercle seulement	72" x 55.5" x 12"	27.25 lbs



SANIQUIP
1 800 269-0929

Couvercle de conteneur à roulement


NOUVEAU



Système de couvercle en 4 panneaux



Couvercle de conteneur à roulement en 4 panneaux, léger, abordable et facile à installer

- Étanche à l'eau (Norme EPA pour exposition aux orages).
- Pour conteneurs standards 20, 30 et 40 verges .
- Durable & sécuritaire – durée plus longue et meilleures performances sur le marché.
- Garde l'eau à l'extérieur pour éviter les amendes et réduire les coûts de vidange.
- Couvercle étanche quelle que soit la température.
- Fabriqué de plastique recyclé et 100 recyclable.
- 60 lbs – chaque panneau.
- Fait au USA. 



Le couvercle est niché sur une des trois cotés formées dans la pièce. Ceci permet de couvrir une fourchette de 12' à 22'

Numéro de Pièce	Grandeur	Description
72100ROC SET	Jeu de 4 72.4x100.8	Jeu de 4 panneaux pour conteneur standard; couvrant 20' à 22' Panneaux: 1 X A, 2 X B et 1 X C
72100ROC-A	72.4x100.8	Panneau "A"
72100ROC-B	72.4x100.8	Panneau "B"
72100ROC-C	72.4x100.8	Panneau "C"



SANIQUIP
1 800 269-0929

Barrures de couvercles

- Barrures fiables
- Livraison rapide
- Obtenez vos barrures et vos pièces à un seul endroit



Barrure de couvercle plate
IP CENTERMOUNTLOCK-FLAT



Barrure de couvercle plate extra robuste
IP HDFLATLIDLOCK



Barrure à montage du côté gauche
IP LEFTMOUNTLOCK

Tige de barrure vendue séparément

Voir les instructions de montage à la page suivante

- Prévient le vol, l'utilisation non autorisée, le vol d'identité et la vidange illégale de conteneur.
- Garde le couvercle fermé et l'eau de pluie à l'extérieur
- Installation rapide en quelques minutes.
- Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est renversé. Pas besoin de sortir du camion.
- Pour conteneurs à chargement avant de 2-8 verges.

Barrure automatique à conteneur pour chargeur avant

- Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est renversé
- Disponible en version plate ou inclinée (# IP CENTERMOUNTLOCK-FLAT et # IP CENTERMOUNTLOCK-SLOPED).

Barrure automatique extra robuste à conteneur pour chargeur avant

- Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est renversé
- Extra robuste avec tige de gros calibre plus résistante aux abus.
- Disponible en version plate ou inclinée (# IP HDFLATLOCKLID et IPHDSLOPEDLIDLOCK).


Kit barrure automatique à montage du côté gauche pour chargeur avant

- Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est renversé
- (# IP LEFTMOUNTLOCK).
- Tige de calibre 40 vendue séparément.

Numéro de pièce	Description
IP CENTERMOUNTLOCK-FLAT	Barrure plate montage avant
IP CENTERMOUNTLOCK-SLOPED	Barrure avant inclinée
IP HDFLATLIDLOCK	Barrure plate extra robuste montage avant
IP HDSLOPEDLIDLOCK	Barrure inclinée extra robuste, montage avant
IP LEFTMOUNTLOCK	Kit de barrure (Tige vendue séparément)
IP LIDLOCKPIPE-76	Tige de barrure



Barrure à montage du côté gauche (# IP LEFTMOUNTLOCK)



Roulette **Ultime Poly-O**

La roue la plus résistante et la plus verte, faite aux États Unis

Notre meilleur vendeur
9 clients IMPACT PLASTIC
sur 10 achètent cette roues

100%
Matériaux
recyclés
post consommation



Roulette pivotante



Roulette rigide

- Roue verte fabriquée de matériaux recyclés de boîtiers de batteries automobile 100% post consommation!
- Moulée par injection d'un mélange de polymères procurant une excellente résistance aux impacts et résistante aux produits chimiques communs, aux solvants et aux acides.
- Résistante à l'essence et à l'huile .
- Capacité de charge: 900 à 1,200 livres.
- Température d'opération -20°F à +185°F degrés.
- Fourche double soudées pour assurer une bonne durabilité de l'ensemble.
- Conception unique éliminant l'utilisation d'un roulement à billes pour un conteneur qui roule mieux et une roulette qui accumule moins de débris!
- Manomètre à graisse.
- Roue fabriquée et roulette assemblée aux États Unis. 
- Roue non disponible ailleurs! Impact Plastics en est le seul distributeur.
- Options disponibles: Coussin et/ou frein, roue pivotante disponible à conception sans cheville

Impact Plastic est le distributeur exclusif


Option de quantités

1-49 chacune

50 boîte

250 palette

Numéro Pièce	Grandeur	Type	Description
IP CR6X2PO	6" x 2"	Rigide	Roue polyoléfine
IP CS6X2PO	6" x 2"	Pivotante	Roue polyoléfine
IP CR6X2POCPBRK	6" x 2"	Rigide	avec frein à cames
IP CS6X2POCPBRK	6" x 2"	Pivotante	avec frein à cames
IP CR6x2POLB	6" x 2"	Rigide	Ensemble avec kit de roue percée à 1-3/16"
IP CS6x2POLB	6" x 2"	Pivotante	Ensemble avec kit de roue percée à 1-3/16"



SANIQUIP
1 800 269-0929

Roulette en polyuréthane



Roulette pivotante



Roulette rigide

- Fourche double soudées pour assurer une bonne durabilité de l'ensemble.
- Température d'opération de -40°F à +180°F.
- Capacité de charge: 600 à 900 livres.
- Protection pour ne pas marquer le plancher.
- Avec manomètre de graissage.
- Options disponibles: Coussin et/ou frein et roulette pivotante à conception sans cheville


Prix en quantité

1-49 chacune

50 boîte


250 palette

Numéro Pièce	Grandeur	Type	Description
IP CR5x2PUS	5" x 2"	Rigide	5" x 2" Polyuréthane avec plaque du haut 4 x 4½
IP CS5x2PUS	5" x 2"	Pivotante	5" x 2" Polyuréthane avec plaque du haut 4½
IP CR6x2PUS	6" x 2"	Rigide	6" x 2" Polyuréthane
IP CS6x2PUS	6" x 2"	Pivotante	6" x 2" Polyuréthane
IP CR6x2.5PUSHD	6" x 2½"	Rigide	6" x 2½" Polyuréthane
IP CS6x2.5PUSHD	6" x 2½"	Pivotante	6" x 2½" Polyuréthane
IP CR8x2PUS	8" x 2"	Rigide	8" x 2" Polyuréthane
IP CS8x2PUS	8" x 2"	Pivotante	8" x 2" Polyuréthane



Attache rapide pour roulette

Coins avant à soudure double



- Attache pour installation et remplacement rapide de roulette de conteneur.
- Rebords repliés pour plus de stabilité et coins soudés pour plus de force et de sécurité.
- Fabriqué d'acier de calibre 10
- Attache standard 4" x 4".
- Attache extra robuste 4" x 6".
- Chaque attache est fournie avec le boulon et l'écrou autobloquant.
- Boulon 3/8" x 5".
- Attache soudée au dessous du conteneur élimine les 4 boulons et déduit le temps de remplacement.

Prix de quantité


1 – 249 chacun

250 par caisse

Numéro de pièce**Grandeur**

IP CP4X4NB 4" x 4" avec boulon et écrou

IP CP4X6NB 4" x 6" avec boulon et écrou



Bouchon de drain

Éponge



Vue de côté, épaisseur 1"



1" Petit



2" Standard



2½" Grand

Plastique



Acier



Numéro Pièce	Description
SpongePlug 1 IP	1" Éponge petit
SpongePlug 2 IP	2" Éponge standard
SpongePlug 2.5	2½" Éponge grand
IP DrainPlug .5	½" Plastique
IP DrainPlug .75	¾" Plastique
IP DrainPlug 1	1" Plastique
IP DrainPlug 1.25	1¼" Plastique
IP DrainPlug 1.5	1½" Plastique
IP DrainPlug 2	2" Plastique
IP DrainPlug Steel .75	¾" Acier
IP DrainPlug Steel 1	1" Acier
IP DrainPlug Steel 1.25	1¼" Acier
IP DrainPlug Steel 1.5	1½" Acier
IP DrainPlug Steel 2	2" Acier

Éponge


- Fait de nitrile de caoutchouc expansé à petites cellules
- Solution de qualité à prix moindre comparée au bouchons de métal et de plastique
- Facile à installer et à enlever et à l'épreuve des petites bestioles
- Élimine le danger d'endommager les filets du drain et ne requière pas d'outil pour l'installation
- Petit: 1" D.E. épaisseur 1" .
- Standard : 2" D.E. épaisseur 1" .
- Grand: 2½" D.E. épaisseur 1" .
- Température d'utilisation: -40°C à +105°C.
- Doux, matériel à basse densité créant par compression un joint étanche
- Pas de CFC's.

Plastique

- Sans corrosion

Acier

- Facile d'utilisation
- Ne brise pas.



Oreilles de charnière Extra robustes

Charnière extra robuste plus large pour pivoter librement



Extra robuste

Coupe en angle

Caractéristiques des oreilles de charnière:

- Plaque d'acier d'une épaisseur de 1/4" .
- 33% Plus épaisse que le standard de l'industrie.
- Diamètre des trous pour les tiges 9/16".
- Utilisation avec couvercles de plastique ou d'acier.
- Surface plate pour faciliter le soudage.

Oreille de charnière standard:

- Trous localisés à 1³/₄" et 3³/₄".
- Conception plus large pour un pivotement plus libre.

Oreille de charnière à coupe en angle:

- Trou localisé à 3³/₄".




Charnière IMPACT
Épaisseur 1/4"



Charnière standard
dans l'industrie
Épaisseur 3/16"

Numéro Pièce	Description
IB HB	Extra robuste
IB HB-AC	Coupe en angle




Tige de couvercle – “Multi-Flex” Nylon

Dure 5 fois plus longtemps que l'acier

- Plus solide que l'acier à poids égal! Matériau unique de nylon extrudé utilisé pour la tige de couvercle Multi-Flex de IMPACT aussi utilisé pour la superstructure de batisses, passerelles et plateformes.
- Longue vie, inhibiteur Ultra-Violet mélangé dans le plastique pour protéger la tige du soleil (prévient le blanchissement et la fragilisation)





- Léger; pèse seulement 25% du poids des tiges d'acier conventionnelles, donc une réduction des frais de charge de 75%
- Anticorrosif ! Ne rouille pas, ne pourrie pas et est 100% anticorrosif. Excellent à proximité de l'eau salée, des produits chimiques et pour tous les environnements hostiles.
- Elimine la déformation, la rouille, le filetage et les réparations associées au tiges en acier.
- Excellente fourchette de température ! Fonctionne et fléchit jusqu'à des températures de +170°F et -20°F !
- Couleur noire s'agençant bien avec les couvercles et les conteneurs.



- Facile d'installation avec des collets d'acier bruni et 2 boulons à tête hexagonale (Quincaillerie incluse)
- Disponible pour conteneurs à chargement avant ou arrière.
- Fabriqué aux États-Unis

Prix de quantité	
	50 boîte
	250 emballage
Numéro de pièce	Description
IP RodNylon66	66" avec 2 collets en acier bruni et boulons
IP RodNylon75.5	75½" avec 2 collets en acier bruni et boulons
IP RodNylon77.5	77½" avec 2 collets en acier bruni et boulons





Caractéristiques

- Construction robuste
- Épargne temps et argent
- Couvre de grandes surfaces
- Simple d'utilisation: programmer et utiliser
- Utilisation pour bacs à déchets et espace de rangement des bacs

Pour une zone de travail qui sent frais et propre la vaporisation de Garbo-Fresh® contrôle les odeurs automatiquement 24 heures par jour

Auto D.O.C.® se branche simplement à un contenant de 200 litres de neutralisant d'odeur. Le liquide est siphonné par l'appareil et est vaporisé sur les bacs à déchets

Odor Surrender®



- ◆ L'utilisation de granules est la solution parfaite pour éliminer les odeurs de déchets des bacs, camions de collecte, compacteurs et sites d'enfouissement
- ◆ Contient du Metazene® pour absorber et neutraliser les odeurs rances et de la citronnelle pour éloigner les insectes
- ◆ Facile à utiliser et économique
- ◆ Biodégradable et sécuritaire


Mode d'utilisation

Conteneurs et bacs


Saupoudrer 2-3 cuillerées par verge cube de déchets dans les contenants et garder le couvercle fermé. Répéter à chaque cycle ou au besoin

Camion de collecte

Saupoudrer librement sur le plancher et dans la trémie



Coins de couvercle



- Prolonge la vie de la bâche.
- Résistant aux impacts.
- Facile à installer.
- Procure une surface lisse et résistante pour la bâche.
- Vissés auto-perforantes incluses avec le coin

Prix de quantité	
200 – boîte	
400 – vissés incluses	
Numéro de pièce	Description
IP CORNER COVER	Couvercle de coin

Charnière de porte



- Extra robuste
- Grandeur standard qui convient à presque toutes les plateformes amovibles.

Prix de quantité	
50 boîte	
100 palette	
Numéro de pièce	Description
IP 22004742HA	Charnière de porte

Rouleau de sol




D'autres dimensions sont disponibles. Appelez-nous pour toute information.

- Essieu 1.4375" diamètre fabriqué d'acier cabone avec graisseur

Certifié pour une capacité de 40 000 livres.
1/4" tube interne et externe sans soudure

Prix de quantité		
40 boîte pour BR / 50 boîte pour AX		
100 palette		
Numéro de pièce		Caisse
IP GR8X6AX	8" x 6" avec essieu	80
IP GR8X8AX	8" x 8" avec essieu	50
IP GR8X10AX	8" x 10" avec essieu	50




Verseurs Industriels



Verseurs sur rail: hauteur sur mesure, installation sur support ou directement sur équipement
Prise européenne, américaine ou pinces disponible.



Verseur électrique pour conteneur
Fonctionne avec une prise 120 V



SANIQUIP
1 800 269-0929

SANIQUIP

Nouveau! Molok[®] Roll-Box



Conçu pour tous les camions roll-off de 26 pieds
Parfait pour effectuer la levée de conteneurs sous terrains Molok[®]
Grue Hiab[®] avec moteur diesel Kubota[®]

1 800 269-0929