SYSTÈME DE PESÉE BINMAXX



BINMAXX est une solution simple, fiable et rentable pour gérer le poids des conteneurs. Une balance qui peut être installée sur tout chargeur frontal et être opérationnel en 4 heures sans changer les fourches.

Grâce à une interface intuitive, le BINMAXX est facile à utiliser et peut mesurer le poids du conteneur en mode statique ou dynamique. Les données sont affichées ou transmises à un ordinateur de bord ou même à un dispositif de gestion en quelques secondes.

En mode dynamique, l'opérateur fait un cycle de levée normale avec des mouvements réguliers. Pour plus de précision, le mode statique est engagé par un bouton à l'écran afficheur et requière un arrêt en montant le conteneur et un autre en le descendant.



SANIQUIP

Téléphone 450-510-0419 ou 800-269-0929 1555 Rue Chicoine, Vaudreuil/Dorion, Qc. J7V 8P2 www.saniquip.com

CARACTÉRISTIQUES DE LA BALANCE

Précision +/- 1% en mode statique Précision +/- 4% en mode dynamique

Précision non affectée par l'altitude, la température ou l'humidité

Menu avec fonctions programmables protégées par NIP Interface camion J1939 et série

Imprimante disponible en option

Facile d'installation, de mise en marche et d'utilisation



DÉTAILS DU PRODUIT

Écran afficheur ACL à rétro éclairage Calibration à 2 points protégé par NIP Affichage du poids par tranches de 10 livres Langue anglaise

Température d'utilisation –40°C/+ 85°C (–40°F/+ 185°F) Capteurs de fléchissement digital de haute précision Alimentation 9 - 32 VDC

Temps d'installation: approximativement 4 heures